



КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница»

Юридический адрес, бизнес-идентификационный код, банковских счет
заказчика, 040000 г. Талдыкорган, ул Жансугурова, 1/15 БИН 201240011046 БИК
HSBKKZKX ИИК KZ146010311000223561 Талдыкорганский областной филиал
АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование лекарственного средства и (или) медицинского изделия, его характеристика с приложением технической спецификации медицинской техники, единица измерения, количество, выделенная цена и общая сумма

Сумма, выделенная для закупок: 35 800 125 (Тридцать пять миллионов восемьсот тысячи сто двадцать пять) тенге

№ лот а	Наименование товара	Ед. изм.	К-во		Сумма, выделенная для закупки способом тендера, тенге
1	Реагент для определения ферритина	фл	10	138 000	1380000
2	Реагент калибратор ферритина	фл	3	116 000	348000
3	Билирубин прямой	фл	9	11 000	99000
4	Билирубин общий	фл	30	19 000	570000
5	Глюкоза	фл	15	13 000	195000
6	Общий белок	фл	20	19 000	380000
7	Мочевина	фл	20	14 000	280000

8	Креатинин	фл	40	18 000	720000
9	Щелочная фосфатаза	фл	3	10 000	30000
10	Альбумин	фл	6	15 000	90000
11	Реагент для определения аспартатаминотрансферазы	фл	20	20 000	400000
12	Реагент для определения аланинаминотрансферазы	фл	20	20 000	400000
13	Амилаза	фл	5	59 000	295000
14	Калибратор с-реактивного белка	фл	5	185 000	925000
15	С-реактивный белок	фл	19	56 000	1064000
16	Очищающий раствор биохимического анализатора	фл	24	23 000	552000
17	Холестерин	фл	5	27 000	135000
18	Чистящий раствор для биохимического анализатора	фл	80	15 000	1200000
19	Кальций	фл	5	19 000	95000
20	Железо	фл	7	29 000	203000
21	Контрольная сыворотка, Норма	фл	5	112 000	560000
22	Контрольная сыворотка, патология	фл	5	170 000	850000
23	Калибратор для биохимического анализатора	фл	5	189 000	945000
24	Прокальцитонин	набор	60	113 900	6834000
25	Тропонин	набор	8	61 600	492800
26	Тест на скрытую кровь в кале	набор	3	49 500	148500
27	Тест на сифилис	набор	11	32 500	357500
28	Очиститель для автоматического гематологического анализатора	фл	8	17 000	136000
29	Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора	фл	24	80 500	1932000
30	Изотонический раствор для автоматического гематологического анализатора	канистра	28	67 500	1890000
31	Раствор лизирующий для автоматического гематологического анализатора	фл	24	85 500	2052000
32	Раствор для разложения эритроцитов для автоматического гематологического анализатора	фл	48	87 000	4176000
33	Ферментативный раствор для автоматического гематологического анализатора	фл	28	20 500	574000

34	Трехуровневая контрольная кровь для автоматического гематологического анализатора	набор	6	263 000	1578000
35	Тест полоски мочи для анализатора мочи 11 параметров	уп	85	13 725	1166625
36	Контрольный раствор мочи, норма 12 мл	фл	1	25 250	25250
37	Контрольный раствор мочи, патология 12 мл	фл	1	25 250	25250
38	Д-димер тест для коагулограммы	набор	3	242 000	726000
39	Контроль Д-димера тест для коагулограммы	набор	2	115 000	230000
40	Контроль коагулограммы	набор	5	60 000	300000
41	Кальций хлор тест для коагулограммы	набор	1	25 500	25500
42	Ачтв тест для коагулограммы	набор	4	80 300	321200
43	PT Reco	набор	1	121000	121000
44	ТТ	набор	3	59000	177000
45	Фибриноген	набор	3	99000	297000
46	Кюветы на коагулограмму	уп	1	107000	107000
47	Антитромбин	набор	1	315000	315000
48	Minocal калибратор для гематологического анализатора	флак	1	76500	76500
	Итого	35 800 125			

Техническая спецификация

№ лот а	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Техническая спецификация	Техническая спецификация на казахском языке
1	Реагент для определения ферритина	фл	10	Реагент 1: Буферный раствор: Глициновый буфер Реагент 2: Суспензия латекса: 0,07% масс./об. суспензия частиц латекса, связанных с антителами к ферритину (кролик) ■ После проведения измерений кассеты реагентов должны оставаться в охлажденном лотке Pentra C400. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra C400	1-реагент: Буферлік ерітінді: Глицин буфері 2-реагент: Латекс суспензиясы: 0,07% с/т латекс бөлшектерінің суспензиясы, ферритинге (қоян) антиденелермен байланысты ■ Өлшемдерден кейін реагент кассеталары болуы керек

					тоназытылған Pentra C400 науасында болыңыз. ABXPentra C400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін
2	Реагент калибратор ферритина	фл	3	Для внутреннего контроля качества используйте: ■ ABX Pentra Immuno II Control L/H (A11A01622) (не включено) 1 Ч 3 mL (лиофилизат) + 1 Ч 3 mL (лиофилизат) или ■ ABX Pentra N MultiControl (1300054414) (не включено) 10 Ч 5 mL (лиофилизат) ■ ABX Pentra P MultiControl (1300054415) (не включено) 10 Ч 5 mL (лиофилизат) Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra C400	Ішкі сапаны бақылау үшін: ■ ABX Pentra Immuno II Control L/H (A11A01622) (жок енгізілген) 1 x 3 mL (лиофилизат) + 1 x 3 mL (лиофилизат) немесе ■ ABX Pentra N MultiControl (1300054414) (жок енгізілген) 10 сағ 5 mL (лиофилизат) ■ ABX Pentra P MultiControl (1300054415) (жок енгізілген) 10 сағ 5 mL (лиофилизат) ABXPentra C400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін
3	Билирубин прямой	фл	9	Реагент ABX Pentra Bilirubin, Direct CP предназначен для диагностического количественного определения in vitro прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА). Уровни билирубина (прямого или общего), органического соединения, которое образуется при нормальном и патологическом разрушении эритроцитов, определяют для диагностики и лечения заболеваний печени, гемолитических заболеваний системы крови и метаболических нарушений, в том числе гепатита и закупорки желчных протоков Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra C400	ABX Pentra Bilirubin, Direct CP реагент 2,4-дихлоранилин (ДСА) көмегімен фотометрия арқылы адам сарысуындағы және плазмасындағы тікелей билирубинді in vitro диагностикалық сандық анықтауға арналған. Билирубин деңгейі (тікелей немесе жалпы), қызыл қан жасушаларының қалыпты және патологиялық ыдырауы кезінде түзілетін органикалық қосылыс, бауыр ауруларын, қан жүйесінің гемолитикалық ауруларын және метаболикалық бұзылыстарды, соның ішінде гепатит пен гепатитті диагностикалау және емдеу үшін анықталады. өт жолдарының бітелуі. ABXPentra C400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін
4	Билирубин общий	фл	30	Реагент Bilirubin Total предназначен для диагностического количественного определения in vitro общего билирубина в сыворотке и плазме крови человека с помощью фотометрии с использованием 2,4-дихлоранилина (ДХА) и детергентов. Метод Фотометрический анализ с использованием 2,4 дихлоранилина (ДХА). Детергент Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	Bilirubin Total реагент 2,4-дихлоранилин (DCA) және жуғыш заттарды пайдалана отырып, фотометрия арқылы адам сарысуы мен плазмасындағы жалпы билирубинді in vitro диагностикалық сандық анықтауға арналған. Әдіс 2 Жуғыш заттар, тұрақтандырғыштар Реагент 2: 2,4-дихлорофенилдиазоний тұзы 5 ммоль/л HCl 130 ммоль/л

					Жуғыш зат ABXPentra 40 автоматты биохимиялық анализаторға арналған
5	Глюкоза	фл	15	Диагностический реагент для количественного определения глюкозы пероксидазным методом (РАР) в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra C 400	Қан сарысуындағы, қан плазмасындағы және несептегі глюкозаны колориметриялық әдіспен пероксидаза әдісімен (ПКҚ) сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент. ABXPentra C 400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін
6	Общий белок	фл	20	Диагностический реагент для количественного определения общего белка Значения, полученные с помощью этого прибора, используются для диагностики и лечения различных заболеваний печени, почек или костного мозга, а также других метаболических и алиментарных нарушений. для биохимического анализатора PC400	Жалпы ақуызды сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент Бұл құрылғы арқылы алынған мәндер бауырдың, бүйректің немесе сүйек кемігінің әртүрлі ауруларын, сондай-ақ басқа метаболикалық және тамақтану бұзылыстарын диагностикалау және емдеу үшін қолданылады.
7	Мочевина	фл	20	ABX Pentra Urea CP готов к использованию. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra C 400	ABX Pentra urea CP пайдалануға дайын. ABXPentra C 400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін
8	Креатинин	фл	40	Диагностический реагент для количественного определения креатинина в сыворотке крови, плазме крови и моче колориметрическим методом. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra 400	Қан сарысуындағы, қан плазмасындағы және зәрдегі креатининді колориметриялық әдіспен сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент. анализатор ABXPentra 400 үшін
9	Щелочная фосфатаза	фл	3	Диагностический реагент для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови методом колориметрии. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra C 400	Қан сарысуындағы немесе плазмадағы сілтілі фосфатазаны колориметрия арқылы сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент. ABXPentra C 400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін
10	Альбумин	фл	6	Реагент ABX Pentra Albumin CP следует использовать согласно этому примечанию. В противном случае производитель не может гарантировать его надлежащие рабочие характеристики. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra C 400	ABX Pentra Albumin CP сәйкес қолданылуы керек бұл жазба. Әйтпесе, өндіруші оның дұрыс жұмыс істеуіне кепілдік бере алады ABXPentra C 400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін
11	Реагент для определения аспартатаминотрансферазы	фл	20	Диагностический реагент для количественного определения аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом.	Қан сарысуындағы немесе плазмадағы аспартатаминотрансферазаны (АСТ) колориметриялық әдіспен сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент.

				Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra C400	ABXPentra C400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін
12	Реагент для определения аланинаминотрансферазы	фл	20	Диагностический реагент для количественного определения аланинаминотрансферазы (АЛТ) в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом. Реагент 1 Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra C400	Қан сарысуындағы немесе плазмадағы аланинаминотрансферазаны (АЛТ) колориметриялық әдіспен сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент. ABX Pentra C400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін
13	Амилаза	фл	5	Амилаза Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra C400	Амилаза Натрий азиді < 1 г/л ABX Pentra C400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін
14	Калибратор с-реактивного белка	фл	5	Калибратор Для калибровки используйте: ABX Pentra CRP Cal (A11A01616) (не включено) 5 × 1 mL (5 уровней) Калибратор отслеживается по отношению к IRMM/ERM DA472/IFCC. Калибровка метода определения CRP выполняется с использованием: ■ раствор NaCl 9 г/л для Кал. 0 (концентрация 0 мг/л). ■ ABX Pentra CRP Cal, который содержит пять калибровочных уровней CRP в различных концентрациях. Каждый флакон маркируется цифрой от 1 до 5. Величина отношения уровень/концентрация для калибратора приведена ниже Концентрация (мг/л): 2,5 10 40 80 160 для биохимического анализатора P400	Калибратор Калибрлеуді пайдалану үшін: ABX Pentra CRP Cal (A11A01616) (жинакқа кірмейді) 5 × 1 мл (5 деңгей) Калибратор IRMM/ERM DA472/IFCC бойынша қадағаланады. CRP әдісін калибрлеу: ■ Cal үшін 9 г/л NaCl ерітіндісі арқылы орындалады. 0 (концентрация 0 мг/л). ■ ABX Pentra CRP Cal, құрамында әртүрлі концентрациялардағы CRP калибрлеудің бес деңгейі бар. Әрбір құты 1-ден 5-ке дейінгі санмен таңбаланған. Калибраторға арналған деңгей/концентрация қатынасы төменде көрсетілген. Концентрация (мг/л): P400 биохимиялық анализаторы үшін 2,5 10 40 80 160
15	С-реактивный белок	фл	19	Суспензия латекса: 0,20% масс./об. частиц латекса, сенсibilизированных к антителам к СРБ (кролик) Для автоматического биохимического анализатора ABX Pentra C400	Латекс суспензиясы: 0,20% с/т латекс бөлшектері, CRP антиденелеріне сенсibilизацияланған (қоян) ABX Pentra C400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін
16	Очищающий раствор биохимического анализатора	фл	24	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах Horiba Medical. Содержит гипохлорид натрия (29% об./об. С содержанием активного хлора 15%), а также гидроксид натрия (<0,5%) pH раствора составляет более 11. Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra C400	Horiba медициналық химия анализаторларында қолданылатын тазалау ерітіндісі. Құрамында натрий гипохлориті (29% к/т 15% кол жетімді хлор) және натрий гидроксиді (<0,5%) Ерітіндінің pH мәні 11-ден жоғары. ABXPentra C400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін
17	Холестерин	фл	5	Диагностический реагент для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови колориметрическим методом.	Қан сарысуындағы немесе плазмадағы холестеринді колориметриялық әдіспен

				Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra C400	сандық анықтауға арналған диагностикалық реагент. Реагент ABXPentra C400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін
18	Чистящий раствор для биохимического анализатора	фл	80	Очищающий раствор, используемый в биохимических анализаторах HoribaMedical. Реагенты Содержит Гидроксид натрия (<2%) pH раствора составляет более 12 Стабилен в течении 45 дней при температуре 2-8° C. для автоматического биохимического анализатора ABXPentraC 400	Horiba медициналық химия анализаторларында қолданылатын тазалау ерітіндісі. ABXPentraC 400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін
19	Кальций	фл	5	Реагент для определения кальция для биохимического анализатора P400 ABX Pentra Calcium AS CP готов к использованию. Реагент MES, pH 6,50 100 ммоль/л Арсеназо III 200 мкмоль/л ABX Pentra Calcium AS CP следует использовать согласно этому примечанию. В противном случае производитель не может гарантировать его надлежащие рабочие характеристики. для автоматического биохимического анализатора ABXPentraC 400	Кальцийді анықтауға арналған реактив биохимиялық анализатор P400 үшін ABX Pentra Calcium AS CP пайдалануға дайын. Реагент MES, pH 6,50 100 ммоль/л Арсеназо III 200 мкмоль/л ABX Pentra Calcium AS CP қолдану керек осы ескертпеге сәйкес. Әйтпесе өндіруші оның дұрыстығына кепілдік бере алмайды пайдалану сипаттамалары. ABXPentraC 400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін
20	Железо	фл	7	Реагент для определения железа для биохимического анализатора P400 Тиомочевина 120 ммоль/л для автоматического биохимического анализатора ABXPentraC 400	Темірді анықтауға арналған реактив биохимиялық анализатор P400 үшін ABXPentraC 400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін тиокарбамид 120 ммоль/л
21	Контрольная сыворотка, Норма	фл	5	Контрольная сыворотка (человека) с нормальными и патологическими значениями Для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra с 400	Қалыпты және патологиялық мәндері бар бақылау сарысуы (адам). Клиникалық зертханаларда дұрыстығын және қайталануын бақылау Автоматты химиялық анализатор ABXPentra с 400 үшін
22	Контрольная сыворотка, патология	фл	5	Контрольная сыворотка (человека) с нормальными и патологическими значениями Для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra C400	Қалыпты және патологиялық мәндері бар бақылау сарысуы (адам). Клиникалық зертханаларда дұрыстығын және қайталануын бақылау ABXPentra C400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін

23	Калибратор для биохимического анализатора	фл	5	Калибратор с известными значениями компонентов Для калибровки различных биохимических тестов для автоматических систем в клинических лабораториях Для автоматического биохимического анализатора ABXPentra C400	Белгілі құрамдас мәндері бар калибратор Клиникалық зертханаларда автоматтандырылған жүйелер үшін әртүрлі биохимиялық сынақтарды калибрлеу үшін ABXPentra C400 автоматты биохимиялық анализаторы үшін
24	Прокальцитонин	набор	60	Тест PROCAL-CHECK-1 является количественным быстрым скрининг-тестом для выявления PCT в образцах сыворотки, плазмы и цельной крови. В методе используется уникальная комбинация моноклонально-красочного конъюгата и моноклонально-твердофазных антител для идентификации PCT в тестовых образцах с высокой степенью специфичности. Каждый набор содержит все необходимое для проведения 10 или 20 тестов. я в разбавленной человеческой сыворотке, протестированный и признанный отрицательным на антиген против ВИЧ, анти-HCV и HBs, содержащий 0,05 % азида натрия, опционально доступен в качестве положительного и отрицательного контроля (1x0,25 мл). Диапазон концентрации указан на этикетке флакона. Предназначен для иммунохроматографического анализатора Easy reader+	PROCAL-CHECK-1 сынағы сарысуда, плазмада және жалпы қан үлгілерінде PCT анықтауға арналған сандық жылдам скринингтік сынақ болып табылады. Әдіс спецификалық жоғары дәрежесі бар сынақ үлгілерінде PCT анықтау үшін моноклоналды бояғыш конъюгат пен моноклоналды қатты фаза антиденелерінің бірегей комбинациясын пайдаланады. Әрбір жинақта 10 немесе 20 сынақты орындау үшін қажет нәрсенің бәрі бар. : инфекциялық емес қосылыстың мұздатылған кептірілген препараты
25	Тропонин	набор	8	Состав Тестовые кассеты20 Одноразовые пластмассовые пипетки20 Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл1 Инструкция Стабильность и хранение 1. Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметичной фабричной упаковке. 2. Не замораживать! 3. Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке Количественный экспресс-тест для обнаружения в пробах сыворотки, плазмы или цельной крови с помощью с помощью экспресс-анализатора для иммунохроматографических тестов «Easy Reader» (VEDALAB). В тесте используется особая комбинация конъюгата мышиных моноклональных антител к cTnI и иммобилизованных на мембране тестовой кассеты других мышиных поликлональных антител, что позволяет определить тропонин I в	Сынақ кассеталары20 Бір рет қолданылатын пластик тамшуырлар20 Тамшылағыш құтыдағы еріткіш, 5 мл1 Нұсқау Тұрақтылық және сақтау 1. 4-30°C температурада жабық түпнұскалық қаптамада сақтаңыз. 2. Мұздатпаныз! 3. Сынақ жапсырмада көрсетілген жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін тұрақты

				тестируемых пробах с высокой степенью чувствительности. При прохождении тестируемой пробы через слой адсорбента конъюгат антител с красителем связывается с тропонином пробы, образуя комплекс антиген-антитело. Этот комплекс связывается с поликлональными антителами к тропонину I в тестовой зоне (Т) кассеты, образуя в нём пурпурно-розовую окрашенную полосу. Несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (С), где осаждается с образованием пурпурно-розовой полосы, подтверждающей качество применяемых в тесте реагентов. Результат теста считывается на анализаторе «Easy Reader». Предназначен для иммунохроматографического анализатора Easy reader+	
26	Тест на скрытую кровь в кале	набор	3	Количественный иммунохроматографический экспресс-тест для обнаружения скрытой крови в фекалиях. Метод определения основан на использовании специфического комплекса конъюгированных с красителем мышинных моноклональных антител к человеческому гемоглобину и иммобилизованных в тестовой зоне кассеты моноклональных мышинных антител к человеческому гемоглобину для его селективной идентификации с высокой степенью чувствительности и специфичности. После взятия пробы специальным шприцем с раствором для экстракции несколько капель полученного экстракта фекалий вносят в лунку для проб тестовой кассеты. При прохождении тестируемой пробы через слой адсорбента меченый конъюгат антител с красителем связывается с гемоглобином человека, образуя комплекс антиген-антитело. Этот комплекс связывается в реакционной зоне с антителами к гемоглобину с образованием полосы розового цвета. В отсутствие гемоглобина линии не образуются. Продолжая продвигаться по слою адсорбента, несвязанный конъюгат связывается с реагентами в контрольной зоне с образованием контрольной полосы, свидетельствующей о реакционной способности теста. В зависимости от концентрации крови в тестовом окне появляются линии различной интенсивности, что позволяет	Нәжісте жасырын канды анықтауға арналған сандық иммунохроматографиялық экспресс-тест. Анықтау әдісі адамның гемоглобиніне бояғышпен конъюгацияланған тышқанның моноклоналды антиденелерінің және кассетаның сынақ аймағында иммобилизацияланған адамның гемоглобиніне моноклоналды антиденелердің жоғары сезімталдық дәрежесімен селективті сәйкестендіру үшін арнайы кешенін пайдалануға негізделген. ерекшелігі. сынақтың реактивтілігін көрсететін бақылау жолағын құру. Қанның концентрациясына байланысты сынақ терезесінде әртүрлі қарқындылықтағы сызықтар пайда болады, бұл Easy Reader (VEDALAB) иммунохроматографиялық экспресс анализаторы арқылы гемоглобинді сандық өлшеуге мүмкіндік береді. Құрамы

				количественно измерить гемоглобин при помощи иммунохроматографического экспресс-анализатора «Easy Reader» (VEDALAB). Состав Тестовые кассеты 20 Устройства для сбора проб (шприц с 2 мл раствора для экстракции) 20 Инструкция 1	
27	Тест на сифилис	набор	11	Микровариант: 1. Поместите 25 ml образца и по 25 ml RPR-Positive Control и RPR-Negative в отдельные круги на слайде (Примечание 1). 2. Добавьте 10 ml RPR-Reagent в каждый круг, не касаясь образца и контролей. 3. Палочкой тщательно смешайте реагенты. Для каждой пробы используйте новую палочку. 4. Равномерными круговыми движениями вращайте слайд в течение 8 минут так, чтобы смесь медленно вращалась внутри круга. 5. По истечении 8 минут произведите оценку результата реакции при ярком искусственном освещении. Для стандартизации процедуры вращения рекомендуется использовать ротатор (80-100 об/мин). При необходимости объем реагентов и образцов можно пропорционально увеличить до 20-50 µl. Макровариант: 1. Поместите 50 ml образца в круг на слайде. RPR – Carbon – DAC , набор 500 определений	Микронұсқа: 1. Слайдтағы жеке шеңберлерге 25 мл үлгі мен 25 мл RPR-он бақылау және RPR-теріс салыңыз (1-ескертпе). 2. Үлгі мен бақылау элементтеріне қол тигізбей, әрбір шеңберге 10 мл RPR-реагентін қосыңыз. 3. Реагенттерді таяқшамен мұқият араластырыңыз. Әрбір үлгі үшін жана сөрені пайдаланыңыз. 4. Қоспа шеңбердің ішінде баяу айналатындай етіп слайдты біркелкі айналымды қозғалыстармен 8 минутқа айналдырыңыз. 5. 8 минуттан кейін жарқын жасанды жарықта реакция нәтижесін бағалаңыз.
28	Очиститель для автоматического гематологического анализатора	фл	8	Очиститель. Реагент для дифференцирования и растворения кровяных телец, для приборов HORIBAABX Процедура измерения, используемая прибором: Принцип метода, специфические аналитические характеристики использования: см. «Раздел: Спецификации» в инструкции пользователя данного прибора. Состав: Гипохлорит натрия 9% 13% Гидроксид натрия..... 0,26% pH: 12,4±0,5(T=20°C)	Тазартқыш. HORIBAABX құралдарына арналған қан жасушаларын саралау және ерітуге арналған реагент Құралмен қолданылатын өлшеу процедурасы: Әдіс принципі, пайдаланудың ерекше аналитикалық сипаттамалары: осы құралдың пайдаланушы нұсқаулығындағы «Бөлім: Техникалық сипаттамалар» бөлімін қараңыз. Құрамы: Натрий гипохлориті 9% 13%

				Удельное сопротивление: не известен Описание: жидкость желтого оттенка. Для работы на гематологическом анализаторе Pentra80XL	Натрий гидроксиді..... 0,26% pH: 12,4±0,5 (T=20°C) Меншікті кедергі: белгісіз
29	Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора	фл	24	Лизирующий раствор, предназначенный для диагностики in vitro и применяемый для лизиса эритроцитов (RBC) с целью подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) и определения концентрации гемоглобина. Для гематологического анализатора ABXPentra 60 C+ Лизирующее вещество < 0,1% Детергент < 5% Прозрачный и бесцветный водный раствор Для работы на гематологическом анализаторе Pentra80XL	Лизинг ерітіндісі in vitro диагностикасына арналған және лейкоциттер (лейкоциттерді) санау және саралау және гемоглобин концентрациясын анықтау мақсатында қызыл қан жасушаларын (КРЦ) лизісі үшін қолданылады. ABXPentra 60 C+ гематологиялық анализаторы үшін Лизинг агенті < 0,1% Жуғыш зат < 5% Мөлдір және түссіз сулы ерітінді Pentra80XL гематологиялық анализаторында қолдануға арналған
30	Изотонический раствор для автоматического гематологического анализатора	канистра	28	Изотонический раствор для определения и дифференцирование лейкоцитов, а также для измерения гематокрита в приборах подсчета кровяных телец HORIBA ABX. Для работы на гематологическом анализаторе Pentra80XL	Лейкоциттерді анықтауға және дифференциациялауға, сондай-ақ HORIBA ABX қан жасушаларын санау құрылғыларында гематокритті өлшеуге арналған изотоникалық ерітінді. Pentra80XL гематологиялық анализаторында қолдануға арналған
31	Раствор лизирующий для автоматического гематологического анализатора	фл	24	Реагент для дифференциации субпопуляций лейкоцитов в крови. Состав: Описание: водный раствор синий, пахнет спиртом. Для работы на гематологическом анализаторе Pentra80XL	Қандағы лейкоциттердің субпопуляциясын ажыратуға арналған реагент. Құрамы: Сипаттама: сулы ерітінді көк түсті, спирт иісі. Pentra80XL гематологиялық анализаторында қолдануға арналған
32	Раствор для разложения эритроцитов для автоматического гематологического анализатора	фл	48	Раствор разложения эритроцитов для подсчета лейкоцитов и дифференциации базофилов и определения в приборах подсчета кровяных телец. Состав: Описание: водный раствор, прозрачный Для работы на гематологическом анализаторе Pentra80XL	Қан жасушаларын санау құрылғыларында лейкоциттер санын және базофилді дифференциациялау және анықтау үшін эритроциттердің ас қорыту ерітіндісі. Құрамы: Сипаттама: сулы ерітінді, мөлдір Pentra80XL гематологиялық анализаторында қолдануға арналған
33	Ферментативный раствор для автоматического гематологического анализатора	фл	28	Ферментативный раствор с протеолитическим действием для очистки счетчика клетках крови. Описание: Прозрачная жидкость. Для работы на гематологическом анализаторе Pentra80XL	Қан есептегішін тазалауға арналған протеолитикалық әсері бар ферментативті ерітінді. Сипаттама: Мөлдір сұйықтық.

					Pentra80XL гематологиялық анализаторында қолдануға арналған
34	Трехуровневая контрольная кровь для автоматического гематологического анализатора	набор	6	Трехуровневая контрольная кровь три уровня контроля, предназначенный для использования в целях мониторинга точности серии HORIBA ABX сопротивление клеток крови в ячейки счетчиков. ABX Difftrol (1N+1H+1L) содержит эритроциты человека, моделируемые белые клетки крови и тромбоциты млекопитающих в образце плазмы. Для работы на гематологическом анализаторе Pentra80XL	Үш деңгейлі бақылау қаны HORIBA ABX сериясының жасуша есептегіштеріндегі қан жасушаларының төзімділігінің дәлдігін бақылау үшін пайдалануға арналған үш бақылау деңгейі. ABX Difftrol (1N+1H+1L) құрамында адам эритроциттері бар, симуляцияланған ақ түсті плазмалық үлгідегі сүтқоректілердің қан жасушалары мен тромбоциттер. Pentra80XL гематологиялық анализаторында қолдануға арналған
35	Тест полоски мочи для анализатора мочи 11 параметров	уп	85	Тест полоски для анализатора мочи KF Scan, 11 параметров - Кровь, кетоны, глюкоза, белок, pH, билирубин, уробилиноген, нитриты, удельный вес, лейкоциты. 100 полосок/уп	Несеп анализаторының сынақ жолағы KF Scan, 11 параметр - Қан, кетондар, глюкоза, ақуыз, pH, билирубин, уробилиноген, нитриттер, үлес салмағы, лейкоциттер. 100 жолақ/пакет
36	Контрольный раствор мочи, норма 12 мл	фл	1	Контрольный раствор мочи, норма 12 мл biorad	Зәрді бақылау ерітіндісі, норма 12 мл биорад
37	Контрольный раствор мочи, патология 12 мл	фл	1	Контрольный раствор мочи, патология 12 мл biorad	Зәрді бақылау ерітіндісі, патология 12 мл биорад
38	Д-димер тест для коагулограммы	набор	3	Тест Yumizen G DDi 2 основан на фиксированном времени определения концентрации D-димера путем фотометрического измерения реакции *антиген-антитело* между антителами в отношении D-димера, связанного с частицами, и D-димером, присутствующим в образце. Yumizen G DDi 2 Buffer (R1) представляет собой буфер с сульфатом никеля и консервантом. Yumizen G DDi 2 Latex (R2) представляет собой латексную частицу, покрытую моноклональным антителом античеловеческого D-димера и содержащую консервант. для Коагулометр Yumizen G400 / Yumizen G400 DDI	Yumizen G DDi 2 сынағы үлгіде бар бөлшектермен байланысқан D-димерге және D-димерге қарсы антиденелер арасындағы *антиген-антидене* реакциясын фотометриялық өлшеу арқылы D-димер концентрациясын белгіленген уақытты анықтауға негізделген. Yumizen G DDi 2 буфері (R1) – никель сульфаты және консервант бар буфер. Yumizen G DDi 2 Latex (R2) – адамға қарсы D-dimer моноклоналды антиденелерімен қапталған және құрамында консервант бар латекс бөлшек.
39	Контроль Д-димера тест для коагулограммы	набор	2	Регуляторы Yumizen G CTRL DDi I & II предназначены для внутреннего контроля качества теста Yumizen G DDi 2 (номер по каталогу: 1300036391). Они являются инструментом и особым регулятором серии. Диапазоны регулятора указаны в таблице значений для данных реагентов.	Yumizen G CTRL DDi I & II реттегіштері Yumizen G DDi 2 сынағының ішкі сапасын бақылауға арналған (бөлік нөмірі: 1300036391). Олар серияның құралы және арнайы реттегіші болып табылады. Реттегіштің диапазондары осы реагенттер үшін мәндер

				Регуляторы Yumizen G CTRL DDi I & II вытекают из человеческой, антикоагулированной, лиофилизированной, обобщенной человеческой плазмы от здоровых доноров с консервантом. Yumizen G CTRL DDi I & II содержит антиген D-димера из плазмы крови человека с ферментативным расщеплением. Регуляторы Yumizen G CTRL DDi I & II представляют два разных диапазона измерения, для Коагулометр Yumizen G400 / Yumizen G400 DDI	кестесінде көрсетілген. Yumizen G CTRL DDi I & II реттегіштері адам, антикоагулянды, лиофилизацияланған, консерванттары бар сау донорлардың біріктірілген адам плазмасынан алынған. Yumizen G CTRL DDi I & II құрамында ферментативті жолмен қорытылатын адам плазмасының D-dimer антигені бар. Yumizen G CTRL DDi I және II контроллері екі түрлі өлшеу ауқымын білдіреді. коагулометр үшін Yumizen G400 / Yumizen G400 DDI
40	Контроль коагулограммы	набор	5	Yumizen G CTRL I & II контрольные плазмы двух уровней предназначены для контроля следующих коагуляционных проб: • Протромбиновое время (ПВ), • Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), • Фибриноген (ФИБ), • Тромбиновое время (ТВ) только для контроля I, • Антитромбин III (АТIII). CTRL I и II 5x1 мл (2x)) Контроль для Коагулометр Yumizen G400 / Yumizen G400 DDI	Yumizen G CTRL I және II екі деңгейлі бақылау плазмалары келесі коагуляция үлгілерін бақылауға арналған: • Протромбин уақыты (ПТ), • Белсендірілген ішінара тромбопластин уақыты (АПТТ), • Фибриноген (FIB), • Тек I бақылау үшін тромбин уақыты (теледидар), • Антитромбин III (АТIII). CTRL I және II 5x1 мл (2x)) Басқару коагулометр үшін Yumizen G400 / Yumizen G400 DDI
41	Кальций хлор тест для коагулограммы	набор	1	CaCl2 необходим для АЧТВ-теста, который является общим скрининговым тестом внешнего пути коагуляции (факторы: XII, XI, X, IX, VIII, V, II, I). ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА Yumizen G CaCl2 4 представляет собой буферный раствор 0,025 M со стабилизатором для Коагулометр Yumizen G400 / Yumizen G400 DDI	CaCl2 APTT сынағы үшін қажет, ол сыртқы коагуляция жолының жалпы скринингтік сынағы (факторлар: XII, XI, X, IX, VIII, V, II, I). БЕЛСЕНДІ ЗАТТАР Yumizen G CaCl2 4 – тұрақтандырғышы бар 0,025 M буферлік ерітінді. Yumizen G400 / Yumizen G400 DDI коагулометрі үшін
42	Ачтв тест для коагулограммы	набор	4	Реагент Yumizen G APTT 4 представляет собой лиофилизированный фосфолипид, полученный из мозга кролика, который содержит микронизированный кремнезем в буферной среде со стабилизатором для Коагулометр Yumizen G400 / Yumizen G400 DDI	Yumizen G APTT 4 реагент – коян миынан алынған мұздатылған кептірілген фосфолипид, оның құрамында тұрақтандырылған буферлік ортада микронизацияланған кремнезем бар. Yumizen G400 / Yumizen G400 DDI коагулометрі үшін
43	PT Reco	набор	1	Yumizen G PT Reco 10 представляет собой реагент из рекомбинантного тромбопластина человеческого происхождения, полученный генетической технологией в <i>Escherichia Coli</i> с собственным	Yumizen G PT Reco 10 - протромбин уақытын (ПТ) анықтау үшін қолданылатын өзінің еріткішімен ішек таяқшасында гендік инженерияланған адамның

				растворителем, который используется для определения протромбинового времени (ПВ).	рекомбинантты тромбопластиндік реагент.
44	ТТ	набор	3	Реагент Yumizen G TT представляет лиофилизированный реагент, который используется для определения тромбинового времени (ТВ). Для анализа Yumizen G AT требуется только свежая декальцинированная плазма. Чтобы получить его, смешайте девять частей свежей венозной крови с одной частью тринатрийцитрата (3,2%; 109 ммоль/л).	Yumizen G TT реагенті - тромбин уакытын (ТТ) анықтау үшін қолданылатын мұздатылған кептірілген реагент. Yumizen G AT талдауы тек жана декальцификацияланған плазманы қажет етеді. Оны алу үшін жана веноздық қанның тоғыз бөлігін тринатрий цитратының бір бөлігімен (3,2%; 109 ммоль/л) араластырыңыз.
45	Фибриноген	набор	3	Тест Yumizen G FIB требует свежей декальцинированной плазмы. Чтобы получить его, смешайте девять частей свежей венозной крови с одной частью тринатрийцитрата (3,2%; 109 ммоль/л). Не рекомендуется использование высокой концентрации тринатрийцитрата (3,8%; 129 ммоль/л). Тщательно перемешайте кровь и центрифугируйте плазму перед тестированием. Измерение должно быть выполнено в течение 4 часов. Не храните образец при 2-8°C.	Yumizen G FIB сынағы жана декальцификацияланған плазманы қажет етеді. Оны алу үшін жана веноздық қанның тоғыз бөлігін тринатрий цитратының бір бөлігімен (3,2%; 109 ммоль/л) араластырыңыз. Тринатрий цитратының жоғары концентрациясын (3,8%; 129 ммоль/л) пайдалану ұсынылмайды. Сынақ алдында қанды мұқият араластырыңыз және плазманы центрифугалаңыз. Өлшеу 4 сағат ішінде аяқталуы керек. Үлгіні 2-8°C температурада сақтамаңыз
46	Кюветы на коагулограмму	уп	1	Кюветы на коагулограмму Yumizen G400	Кюветы на коагулограмму Yumizen G400
47	Антитромбин	набор	1	Антитромбин является необратимо действующим ингибитором тромбина (FIIa) и FXa. Приобретенный или наследственный дефицит антитромбина является важным фактором риска тромбоза. Для анализа Yumizen G AT требуется только свежая декальцинированная плазма. Чтобы получить его, смешайте девять частей свежей венозной крови с одной частью тринатрийцитрата (3,2%; 109 ммоль/л).	Антитромбин – тромбиннің (FIIa) және FXa қайтымсыз тежегіші. Жүре пайда болған немесе тұқым қуалайтын антитромбин тапшылығы тромбоздың маңызды қауіп факторы болып табылады. Yumizen G AT талдауы тек жана декальцификацияланған плазманы қажет етеді. Оны алу үшін жана веноздық қанның тоғыз бөлігін тринатрий цитратының бір бөлігімен (3,2%; 109 ммоль/л) араластырыңыз.
48	Minocal калибратор для гематологического анализатора	флак	1	Minocal калибратор для гематологического анализатора Удельное сопротивление: не известен на автоматический гематологический анализатор Pentra 80 XL	Гематологиялық анализаторға арналған минокальды калибратор Меншікті кедергі: белгісіз автоматты гематологиялық анализатор Pentra 80 XL үшін

Место поставки

город Талдыкорган ул. Жансугурова 1/15

Сроки поставки

Условия осуществления поставки МИ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) DDP Срок поставки – в течений 15 (пятнадцать) календарных дней со дня заявки заказчика

Время начала и окончания приема заявок с обратным отсчетом оставшегося времени

Заявки на участие в тендере представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями организатору закупок нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: 040000, г. Талдыкорган, ул. Жансугурова, 1/15, КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница», административный корпус, кабинет представителя по государственным закупкам, ответственное лицо за прием и регистрацию заявок на участие в тендере, в срок до **09 часов 00 минут 15 февраля 2023 года** включительно. Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками **в 10 часов 00 минут 15 февраля 2023 года**

Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375.

К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия

медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; в случае закупа медицинской техники в специальном транспортном средстве – государственная регистрация в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.

Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;

2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.

При этом, допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации;

3) непревышение утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию (при наличии) с учетом наценки единого дистрибьютора, цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) хранение и транспортирование в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;

6) новизна медицинской техники, ее неиспользованность и производство в период двадцати четырех месяцев, предшествующих моменту поставки;

7) внесение медицинской техники, относящейся к средствам измерения, в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о единстве измерений.

Отсутствие необходимости внесения медицинской техники в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан подтверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

8) соблюдение количества, качества и сроков поставки или оказания фармацевтической услуги условиям договора.

Требования, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) пункта 18 настоящих Правил, подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

Заказчик, организатор закупа, единый дистрибьютор не устанавливают к лекарственным средствам и медицинским изделиям требований, не предусмотренных настоящими Правилами.

Общие обязательные требования ко всем товарам:

1. Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить сертификат соответствия
2. Поставщик обязан вместе с Товаром предоставить документ, подтверждающий регистрацию медицинского изделия в Республике Казахстан или заключение (разрешительного документа) уполномоченного органа в области здравоохранения для ввоза на территорию Республики Казахстан в случаях, предусмотренных Кодексом

Фамилии, имена, отчества (при их наличии) и должности членов комиссии

Председатель комиссии:

Оспанов Б.Ж. директор КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница»

Ким А.Р. заместитель по лечебной части КГП на ПХВ
«Областная инфекционная больница»

Жусупбекова
Г.М. Заместитель директора по ККМУ

Баясилова Б.Т. Специалист лаборатории КГП на ПХВ «Областная
инфекционная больница»

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность секретаря комиссии

Ермектасов Р.Ж. Юрист
КГП на ПХВ «Областная инфекционная больница»